Horne Bisty Korna niagra 1187Mtp4 Collection Vassal-Montpellier XII 659 Korna niagra

doctorionimbonimbonimb

lantanlanta





duotenduntunluntunluntuul

Juntumhuntu



DESIGNATION Roma niagra CLOS TPLANCHE (RANG & Souche 9 Vigueur: 45 PORT : érig - (1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 4 Date de Véraison: 40 8 71 Date de maturité : 27-9-71 Pourriture :0(46-9) GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: PG-G-M-P
24419

disc. - sph. - ell. - 6v obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (E) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pepins - apyrène JUS : inc. - coloré

Juntumlumb

DESIGNATION: Korna miagra CLOS XII PLANCHE 6 RANG 8 Souche 9 Vigueur: 4,5 PORT: érig - Érig - couché Millerandage: 5 couluit Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité : 10 3 75 GRAPPE : G M P : D H BAIE: TG - G- N - P 24x18 disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fusk COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) (N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 avec pépins - apyrène s3 o JUS : inc. - coloré s4 5

118704 TENATION: Korna magra CLOS XIL PLANCHE 6 RANG S Souche 9 Vigueur: 3 PORT : érig - (2 érig) - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 4 Date de Véraison: Date de Maturation: 4-974 Pourriture:

GRAPPE: G - W - P: E - W - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl' - fus. CCULCUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8116 s2% avec pépins - apyrène s49 s5 6 JUS : inc. - coloré

dinamentalimentaliment

Tuntunlanta

Enplacement	XII 6 Sq. Désignation .	Korna magra
! fonbre! ! total !	рат I S	
1	De 24.3-69	
1 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !		
		! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Luntumlanda

Désignation :

Jonton Innte

Emplacement :

XII 659 8.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui () moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Juntumlunti

Emplacement :

XII 6 590.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7- anguleux 0- côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Korna niagra Att 6 \$9's.1

Désignation : Emplacement :

Linguilinin

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

i dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Ba la bose 52 - vrille

rouge foncé 4. : coloré Déjvert 8.

52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Korna miagra

Mandandandandandandardarda

Désignation : Emplacement :

luntumlunti

III 689 8.4

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potite 1 - moyenne (2) grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3 35 -Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté Drévoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 révoluté 4 - tournenté 5. 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: Nervures: Face supérieure: verte — point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré U- partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Korna miagra Emplacement: XII 6 593.5

Juntumlandi

Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lâche 4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (5.)

25 - A pédonculo horoacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 8,

25 - Axo de la rafle coloré 4)- non coloré 5.

BAIE

224 16 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière

27 - do couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 5 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spécialo 7.

31 - A pédicelle long (3) moyenne / court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 77 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

-Calvo 69

```
Korna niagra
DEHOMINATION :
ENPLACEMENT : XII CSS A.1
                                      SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2), moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                           : adhérente avec lonticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                            autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (2), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds
Surface
                           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)-
                           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                             violacé (7), autre (8).
                           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntumlunti

Calvo to

```
Morna niagra =

Désignation: Coarna néagra
 Nº d'ordre : 1187-04
 Origine :
 Emplacement: XII - 6-89
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... Ø -Ø - 3.
11 - Lobes ..... 1-3-5-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6-1-2-3.
15 - S.L.S. (forme) ...... ① -① - ② - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 3 - 3.
18 - Angle lob. term. ...... ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - 2 - 3.
                       : 4 - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Auntimburt

Domergue 70